

# FELGEN REPARATUR

PROZESSANLEITUNG





## FELGENREPARATUR MIT SPRAYMAX FELGENSPRAY FÜR LACKIERTE STAHL- UND ALURÄDER

Sie bleiben leider nicht aus: Die Bordsteinrempler, oder Streifschäden an den Felgen.

Unsere SprayMax Felgenreparatur sorgt dafür, dass eine leicht beschädigte Felge professionell aufbereitet werden kann und wieder wie neu aussieht. Und: Eine Felgenreparatur nach unseren Vorgaben ist oft günstiger als der Kauf von neuen Felgen.

Ein weiterer Vorteil: Ältere Felgenmodelle, die möglicherweise nicht mehr im Sortiment des Herstellers erhältlich sind, bleiben durch diese Reparatur weiterhin nutzbar.



Unsere Lackierprofis Ralf Ertle und Andreas Kreißl zeigen hier wie die Reparatur funktioniert und geben Tipps zur richtigen Anwendung.

### TIPP

Das beste Lackierergebnis erreichen Sie hier mit einer besonders sorgfältigen und gründlichen Reinigung mit dem Staubbindetuch.



1 Felge reinigen mit Silikonentferner



2 Maschinell schleifen mit P320



3 Anschließend per Hand schleifen



4 Sorgfältig reinigen mit Silikonentferner und Staubbindetuch



5 2K Epoxy Grundierfüller applizieren, 2-3 Schichten



6 Erneut per Hand schleifen mit P600



7 Reinigen mit Silikonentferner



8 1K Felgenspray applizieren in 2 Spritzgängen



9 Nach Abluftzeit 2 Spritzgänge 2K Klarlack applizieren

# PRODUKTINFORMATIONEN FELGENSPRAY

Widerstandsfähiges Felgenspray mit hoher Ergiebigkeit für neue und gebrauchte Felgen.

- ✓ Einfache, zeitsparende Verarbeitung
- ✓ Schnelle Trocknung
- ✓ Widerstandsfähig gegen Steinschlag, Streusalz und Bremsstaub

## DIE VERWENDETEN SPRAYMAX PRODUKTE IM ÜBERBLICK:

Art.-Nr.: 680 090 1K Silikon-Entferner

Art.-Nr.: 680 033 2K Epoxy Grundierfüller

Art.-Nr.: 680 040 1K Felgenspray

Art.-Nr.: 680 061 2K Klarlack



UV/wetter-  
beständig



Salz- und säure-  
resistent



Benzin- und löse-  
mittelbeständig



## VIDEO

Das ausführliche Prozessvideo gibts auf unserem  
SprayMax Youtube Channel:



[www.spraymax.com](http://www.spraymax.com)

