SPRAYMAX APPRÊT SOUS-COUCHE 1K

POUR UNE REPARATION RAPIDE



PLUS D'INFORMATIONS Recommandé pour la réparation de petites surfaces / Spot Repair et mise en peinture de pièces, en tant qu' apprêt anti-corrosion ou apprêt garnissant. Supports appropriés : acier, acier galvanisé, aluminium, Plastique renforcé fibres de verre, ancienne peinture durcie, pièces de rechange apprêtées, supports polyester (Ne pas recouvrir avec des produits Polyester et Epoxy)

AVANTAGES

- Peut être appliqué sur toutes les surfaces métalliques
- Excellente adhérence, haute protection anti-corrosion
- Pouvoir garnissant élevé
- Peut être utilisé comme Primaire ou Apprêt
- Disponible en différentes teintes (adaptées au degré de clarté des teintes de base)
- Peut être recouvert avec les peintures à base hydrodiluable ou solvantées
- Utilisation possible en mouillé sur mouillé
- Bon tendu du film, séchage rapide
- Bonne ponçabilité
- Idéal pour les Spot Repair (particulièrement pour les parties poncées à coeur)

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

beige	680 278
blanc	680 271
gris clair	680 272
gris moyen	680 274
gris foncé	680 276
noir	680 277



